

作成要領 1

【エネルギー消費量】
竣工時の「一次エネルギー消費量計算結果」
を表記しております。

※実績後に変更があった場合、「一次エネルギー消費量計算結果」の再計算、値の入力及びご提出をお願いします。

(様式)

提出日

サステナブル建築物等先導事業（気候風土適応型）
エネルギー使用量報告書

●●●の家 書類作成者

2024/4 ~ 2025/3

表A 一次エネルギー消費量計算結果（気候風土適応住宅版）

区分	単位	実績時の一次エネルギー消費量		年間使用量 (実績値)
		設計値	基準値	
表A 一次エネルギー消費量	GJ/(戸・年)	87.4	98.3	(a) 30.9
表B 一次エネルギー消費量 (その他除く)	GJ/(戸・年)	67.1	78.0	
B E I		0.87		

間の使用エネルギー（別添①から転記）

エネルギー種別	年間使用量 (実績値)	一次エネルギー換算	
		換算係数	換算値
電力(購入量) (昼夜合計)	2,948 kWh	9.76 MJ/kWh	28,772 MJ
LPG	0 kg	50.0 MJ/kg	0 MJ
灯油	40 L	37.00 MJ/L	1,480 MJ
薪	230 kg	3.10 MJ/kg	713 MJ
その他エネルギー	0 kWh		0 MJ
太陽光発電(発電量)	0 kWh	9.76 MJ/kWh	0 MJ
一次エネルギー消費量の合計 (→「表Aの年間使用量(a)」の欄へ転記されます)			30.9 GJ

(記入上の留意点)
電力(購入量)は、昼間・夜間の別を記載してください。

表Bの一次エネルギー消費量の合計値が転記されます。

表B
別添①I初値 - 種別や年間使用量が転記されます。

作成要領 2

西暦「2025/1」をご
入力ください。
和暦の表記になります。

各エネルギーの使用量、
使用料金を入力してく
ださい。

竣工以降に「一次エネルギー消費量計算結果」の使用設備を変更した場合、入力してください。

別添①

住宅のエネルギー使用量の内訳

エネルギー種別	電力		ガス		灯油		薪		その他エネルギー		太陽光発電	
	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	発電量	売電額
単位	kWh/月	円/月	kg/月	円/月	L/月	円/月	kg/月	円/月	円/月	円/月	kWh/月	円/月
2024年1月	273	9,433			10	58						
2024年2月	289	9,967			10	62						
2024年3月	255	8,946										
2024年4月	269	9,429										
2024年5月	178	6,874										
2024年6月	136	6,761										
2024年7月	254	10,297										
2024年8月	356	14,084										
2024年9月	376	13,324										
2024年10月	229	8,111										
2024年11月	139	5,284			0	48						
2024年12月	194	6,861			0	62						
2024年合計	2,948	19,371	0	0	40	0	230	0	0	0	0	0

住宅の設備仕様
下記の※印設備は実績報告時以降に仕様の変更が ☐ あり ☒ なし (← ☒ を入力してください)

変更なし(変更前)	変更後
上たる居室	薪ストーブ
その他の居室	エアコン
下たる居室	エアコン
その他の居室	エアコン
	壁付け第三種 洗面室
	電気ヒートポンプ給湯器
☐ 太陽光発電 ☐ 空気集熱式太陽熱利用 (☐ 暖房 ☐ 給湯) ☐ コージェネレーション (☐ 燃料電池 ☐ ガスエンジン)	

※1: 薪ストーブは、薪の入手方法・ルートを教えてください。
※2: 薪ストーブは、薪の入手方法・ルートを教えてください。
※3: 薪ストーブは、薪の入手方法・ルートを教えてください。